




ConTeXt

commandes

FR



ConTeXt

commandes

fr / français
November 21, 2009

\concernant {...} [...]

- 1 CONTENT
- 2 REFERENCE

\adaptedisposition [...,¹...] [...,²...]

- 1 NUMÉRO OPTIONEL
- 2 hauteur = DIMENSION max
lignes = NUMÉRO

\demarrealignement [...,*...] ... \stoppe

- * herite de \reglealignement OPTIONEL

\appendix [...,¹...] {...}

- 1 REFERENCE OPTIONEL
- 2 CONTENT

\a {...} {...} [...]

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

\alapage [...]

- * REFERENCE

\demarrearriereplan {...} ... \stoppe

- * CONTENT

\lignenoire [...,*...]

- * herite de \reglelignesnoires

\lignesnoires [...,*...]

- * herite de \reglelignesnoires

\vide [...,*...]

- * petit moyen grand sans blanc retour blanc desactiver force raz ligne demiligne FORMULE fixe flexible rien toujours
exterieur joinedup

\marquepage [...¹] {...}

- 1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
- 2 CONTENT

\demarrebuffer [...] ... \stoppe

- * IDENTIFICATEUR OPTIONEL

\demarrebuffer [...] ... \stoppebuffer

- * IDENTIFICATEUR OPTIONEL

\but [...]

- * REFERENCE

\bouton [...,¹...] {...²} [...³...]

- 1 herite de \regleboutons
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

\sauteblocs [...,¹...] [...²...]

- 1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
- 2 IDENTIFICATEUR

`\cap {...}`
* CONTENT

`\chapter [...,1...] {2.}`
1 REFERENCE OPTIONEL
2 CONTENT

`\caractere {...}`
* CONTENT

`\caracteres {...}`
* CONTENT

`\chem {1.} {2.} {3.}`
1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT

`\clip [...,1...] {2.}`
1 herite de ~~de~~ `\regleclipping`
2 CONTENT

`\clonechamp [1.] [...,2...] [3.] [...,4...]`
1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
3 IDENTIFICATEUR
4 IDENTIFICATEUR

`\demarrecouleur [...]. ... \stoppe`
* IDENTIFICATEUR

`\colonne`

`\demarrecolumns [...,*...] ... \stoppe`
* herite de `\reglecolonnes` OPTIONEL

`\demarrecombination [...]. ... \stoppe`
* N*M

`\demarrecommentaire [1.] [...,2...] ... \stoppe`
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL OPTIONEL
2 herite de `\reglecommentaire`

`\comparegroupecouleur [...].`
* IDENTIFICATEUR

`\comparepalette [...].`
* IDENTIFICATEUR

`\completecombinedlist [1.] [...,2...]`
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 herite de `\reglelisteimbriquee`

`\completelistoffloats`

`\completelistofsorts`

\completelistofsynonyms

\completeregistre [...,*,...]
* herite de \regleregistre OPTIONEL

\demarrecomposant ...*... \stoppe
* FILE NAME

\convertitnumero {.1.} {.2.}
1 CONTENT
2 CONTENT

\copitchamp [.1.] [...²,...]
1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR

\corrigeespaceblanc {...}
* CONTENT

\coupledocument [.1.] [.2.] [.3.]
1 IDENTIFICATEUR
2 fichier
3 IDENTIFICATEUR

\coupleregistre [...1] {...2.}
1 TEXTE OPTIONEL
2 INDEX

\couplemarquage [.1.] [.2.]
1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR

\pagedouble [...¹,...] [...²,...]
1 IDENTIFICATEUR
2 option = rectoverso
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE

\couplepapier [...]
* IDENTIFICATEUR

\coupleregistre [...]
* IDENTIFICATEUR

\crlf

\datecourante [...*,...]
* herite de \date

\numerotetecourant

\Cap {...}
* CONTENT

\Caps {...*...}
* WORD

```
\CAP {...}  
* CONTENT
```

```
\Caractere {...}  
* CONTENT
```

```
\Caracteres {...}  
* CONTENT
```

```
\date [...,1...,...] [...,2...,...]  
1 d = NUMÉRO OPTIONEL  
m = NUMÉRO  
y = NUMÉRO  
2 jour mois annee joursemaine d m y w dd mm yy espace -- day+ d+ dd+ referral TEXTE
```

```
\decouplemarquage [...]  
* IDENTIFICATEUR
```

```
\definit [...1.] [...2.] {...3.}  
1 NUMÉRO OPTIONEL  
2 CSNAME  
3 CONTENT
```

```
\definitvide [...1.] [...2.]  
1 IDENTIFICATEUR  
2 herite de \definitvide
```

```
\definitbloc [...]  
* IDENTIFICATEUR
```

```
\definitpolicecorps [...,1...,...] [...2.] [...,3...,...]  
1 5pt ... 12pt petit grand OPTIONEL  
2 rm ss tt hw cg mm  
3 tf = FICHER  
bf = FICHER  
sl = FICHER  
it = FICHER  
bs = FICHER  
bi = FICHER  
sc = FICHER  
mr = FICHER  
ex = FICHER  
mi = FICHER  
sy = FICHER  
ma = FICHER  
mb = FICHER  
mc = FICHER  
md = FICHER
```

```
\definitpolicecorps [...1.] [...2.] [...3.]  
1 IDENTIFICATEUR  
2 herite de \reglepolicecorps  
3 herite de \reglepolicecorps
```

```

\definitenviromementpolicecorps [.1.] [.2.] [...,3,...]
1 IDENTIFICATEUR                                OPTIONEL          OPTIONEL
2 5pt ... 12pt default
3 texte      = DIMENSION
  script     = DIMENSION
  scriptscript = DIMENSION
  x          = DIMENSION
  xx         = DIMENSION
  a          = DIMENSION
  b          = DIMENSION
  c          = DIMENSION
  d          = DIMENSION
  petit      = DIMENSION
  grand      = DIMENSION
  espaceinterligne = DIMENSION
  em         = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE

```

```

\definitpolicecorps [.1.] [.2.] [.3.]
1 herite de \reglepolicecorps
2 herite de \reglepolicecorps
3 IDENTIFICATEUR

```

```

\definitbuffer [.*]
* IDENTIFICATEUR

```

```

\definitcouleur [.1.] [...,2,...]
1 IDENTIFICATEUR
2 r = TEXTE
  g = TEXTE
  b = TEXTE
  c = TEXTE
  m = TEXTE
  y = TEXTE
  k = TEXTE
  s = TEXTE
  h = TEXTE
  t = TEXTE
  a = TEXTE
  p = TEXTE
  e = TEXTE

```

```

\definitgroupecouleur [.1.] [.2.] [x:y:3=,...]
1 IDENTIFICATEUR                                OPTIONEL
2 rgb cmyk gris s
3 TRIPLET

```

```

\definitlisteimbriquee [.1.] [...,2,...] [...,3,...]
1 IDENTIFICATEUR                                OPTIONEL
2 LISTE
3 herite de \reglelisteimbriquee

```

```

\definitconversion [.1.] [.2.]
1 IDENTIFICATEUR
2 COMMANDE TEXTE

```

```

\definitdescription [.1.] [...,2,...]
1 IDENTIFICATEUR                                OPTIONEL
2 herite de \regledescriptions

```

```

\definedfont [.*]
* herite de \definitpolice

```

```

\definitenumeration [...,1,...] [.2.] [...,3,...]
1 IDENTIFICATEUR                                OPTIONEL          OPTIONEL
2 IDENTIFICATEUR
3 herite de \regleenumerations

```

```
\definitchamp [.1.] [.2.] [.3.] [...,4...] [.5.]
1 IDENTIFICATEUR
2 texte ligne push check radio combo choice popup
3 IDENTIFICATEUR
4 IDENTIFICATEUR
5 IDENTIFICATEUR
```

```
\definitpilechamp [.1.] [...,2...] [...,3...]
1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR
3 herite de \reglechamps
```

```
\definitssymbolefigure [.1.] [.2.] [...,3...]
1 IDENTIFICATEUR
2 TEXTE
3 herite de \reglefiguresexternes
```

```
\definitflottant [.1.] [.2.]
1 NOM SINGULIER
2 NOM PLURIEL
```

```
\definitpolice [.1.] [.2.] [.3.]
1 IDENTIFICATEUR
2 FICHIER
3 TEXTE
```

```
\definefontfeature [.1.] [.2.] [.3.]
1 TEXTE
2 IDENTIFICATEUR
3 compose = non oui
mode = node base
tlig = non oui
trep = non oui
script = IDENTIFICATEUR
language = IDENTIFICATEUR
..tag.. = non oui
```

```
\definefonthandling [.1.] [.2.] [.3.]
1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR
3 type = suspend hz espacement tag
droite = NUMÉRO
gauche = NUMÉRO
facteur = NUMÉRO
min = NUMÉRO
max = NUMÉRO
pas = NUMÉRO
```

```
\definitsynonymepolice [.1.] [.2.] [.3.]
1 TEXTE
2 IDENTIFICATEUR
3 encoding = IDENTIFICATEUR
features = IDENTIFICATEUR
handling = IDENTIFICATEUR
mapping = IDENTIFICATEUR
```

```
\defineframed [.1.] [...,2...]
1 IDENTIFICATEUR
2 herite de \setupframedtexts
```

```
\defineframedtext [.1.] [...,2...]
1 IDENTIFICATEUR
2 herite de \setupframedtexts
```

```
\definittete [.1.] [.2.]
1 IDENTIFICATEUR
2 SECTION
```

```
\definitcompoaline [..] [..,2,...]
1 IDENTIFICATEUR
2 herite de \reglealneas
```

```
\definitmenuinteraction [...,1,...] [...,2,...]
1 gauche droite sup inf IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 herite de \reglemenuinteraction
```

```
\definitmenuinteraction [1] [2] [...,3,...]
1 gauche droite sup inf IDENTIFICATEUROPTIONEL OPTIONEL
2 gauche droite sup inf IDENTIFICATEUR
3 herite de \reglemenuinteraction
```

```
\definitetiquette [1] [...,2,...]
1 IDENTIFICATEUR
2 texte = TEXTE
  emplacement = dansmarge danstexte
  mode = bytext bycd:section
  blockway = oui non
  styletete = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  couleurtete = IDENTIFICATEUR
  avant = COMMANDE
  apres = COMMANDE
```

```
\definitliste [1] [2] [...,3,...]
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL OPTIONEL
2 IDENTIFICATEUR
3 herite de \regleliste
```

```
\definitlogo [1] [2] [3] [...,4,...]
1 IDENTIFICATEUR
2 sup entete pdp inf
3 rien page bordgauche margegauche gauche milieu droite margedroite borddroit
4 commande = COMMANDE TEXTE
  etat = demarre stoppe
```

```
\definitmakeup [1] [...,2,...]
1 IDENTIFICATEUR
2 herite de \reglemakeup
```

```
\definitmarquage [1] [2]
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 IDENTIFICATEUR
```

```
\definitsortie [1] [...2,...]
1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR
```

```
\definitrevetement [...1,...] [2]
1 IDENTIFICATEUR
2 COMMANDE
```

```
\definitpalette [1] [...,2,...]
1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR = IDENTIFICATEUR
```

```
\definittaillepapier [1] [...,2,...]
1 IDENTIFICATEUR
2 largeur = DIMENSION
  hauteur = DIMENSION
  offset = DIMENSION
  echelle = NUMÉRO
```

`\definitparagraphes [.1.] [...,.2.,...]`

```
1 IDENTIFICATEUR
2 n = NUMÉRO
  ligne = actif desactive
  hauteur = adapte DIMENSION
  avant = COMMANDE
  apres = COMMANDE
  interieur = COMMANDE
  distance = DIMENSION
  tolerance = tresstrict strict tolerant trestolerant etire
  alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
```

`\definitprofil [...,1,...] [...,.2.,...]`

```
1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR
```

`\definitprogramme [.1.] [.2.] [.3.]`

```
1 IDENTIFICATEUR
2 TEXTE
3 TEXTE
```

`\definitreference [.1.] [...,.2.,...]`

```
1 IDENTIFICATEUR
2 REFERENCE
```

`\definitformatreference [.1.] [...,.2.,...]`

```
1 IDENTIFICATEUR
2 gauche = TEXTE
  droite = TEXTE
  texte = TEXTE
  etiquette = IDENTIFICATEUR
```

`\definitlistereference [.1.] [...,.2.,...] OPTIONEL`

```
1 IDENTIFICATEUR
2 herite de \reglelistereference
```

`\definitregistre [.1.] [.2.]`

```
1 NOM SINGULIER
2 NOM PLURIEL
```

`\definitsection [...]`

```
* IDENTIFICATEUR
```

`\definitblocsection [.1.] [...,.2.,...] OPTIONEL`

```
1 herite de \regleblocsection
2 herite de \regleblocsection
```

`\definittri [.1.] [.2.] [.3.] OPTIONEL`

```
1 NOM SINGULIER
2 NOM PLURIEL
3 COMMANDE
```

`\definitdemarrestoppe [.1.] [...,.2.,...]`

```
1 IDENTIFICATEUR
2 avant = COMMANDE
  apres = COMMANDE
  style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  commandes = COMMANDE
```

`\definitsouschamp [.1.] [.2.] [...,.3.,...]`

```
1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR
3 IDENTIFICATEUR
```

`\definitysymbole [.1.] [.2.]`

1 IDENTIFICATEUR
2 TEXTE

`\definitssynonymes [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]`

1 NOM SINGULIER
2 NOM PLURIEL
3 COMMANDE
4 COMMANDE

`\definittrametableau [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]`

1 IDENTIFICATEUR
2 TEXTE
3 TEXTE
4 TEXTE

`\definittabulation [.1.] [.2.] [.3.]`

1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR
3 TEXTE

`\definittexte [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.]`

1 IDENTIFICATEUR
2 entete pdp
3 TEXTE
4 TEXTE
5 TEXTE

`\definittype [.1.] [.,.2.,...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 *herite de* \regletype

`\definetyface [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.] [.6.]`

1 TEXTE
2 rm ss tt mm hw cg
3 IDENTIFICATEUR
4 IDENTIFICATEUR
5 IDENTIFICATEUR
6 features = IDENTIFICATEUR
rscale = NUMÉRO
encoding = IDENTIFICATEUR
texte = IDENTIFICATEUR

`\definitdactylo [.1.] [.,.2.,...]`

1 *herite de* \regledactylo
2 *herite de* \regledactylo

`\definitversion [.1.] [...2,...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 NUMÉRO

`\description {.1.} .2.`

1 CONTENT
2 NOTHING

`\determinenumerotete [.*.]`

* SECTION

`\determinecaracteristiqueliste [...1,...] [...2.,...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 *herite de* \regleliste


```
\inhibemenuinteraction [1...] [2...,...]
1 gauche droite sup inf IDENTIFICATEUR
2 REFERENCE
```

```
\demarredocument [...] ... \stoppe
* IDENTIFICATEUR
```

```
\emptylines [...]
* NUMÉRO
```

```
\enumeration ...
* NOTHING
```

```
\demarreenvironnement ... ... \stoppe
* FILE NAME
```

```
\figureexterne [1...] [2...,...]
1 FICHIER OPTIONEL
2 herite de \reglefiguresexternes
```

```
\demarrefait 1... 2... 3... ... \stoppe
1 NOTHING
2 NOTHING
3 NOTHING
```

```
\champ [...]
* IDENTIFICATEUR
```

```
\pilechamp [1...] [2...,...] [3...,...]
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL OPTIONEL
2 IDENTIFICATEUR
3 herite de \reglechamps
```

```
\demarrefigure [1...] [2...] [3...,...] ... \stoppe
1 IDENTIFICATEUR
2 FICHIER
3 facteur = NUMÉRO
cadre = actif desactive
```

```
\remplitchamp [1...] {2...}
1 TEXTE OPTIONEL
2 CONTENT
```

```
\remplitligne [...,1...,...] 2...
1 herite de \regleremplirligne
2 NOTHING
```

```
\remplitlignesreglees [...,1...,...] {2...} {3...}
1 herite de \regleremplitlignesreglees OPTIONEL
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\remplittexte [...,1...,...] {2...} {3...}
1 herite de \regleremplitlignesreglees OPTIONEL
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\ajustechamp [...]
* IDENTIFICATEUR
```

<code>\espacesfixes</code>
<code>\demarreflottant texte [.1.] [.2.] {.3.} {.4.} ... \stoppeflottant</code> 1 gauche droite haut milieu <small>bas offset long</small> 2 REFERENCE 3 CONTENT 4 CONTENT
<code>\suivantprofil {.1.} [.2.]</code> 1 CONTENT 2 TEXTE
<code>\suivantversionprofil {.1.} [.2.] [.3.]</code> 1 CONTENT 2 TEXTE 3 IDENTIFICATEUR
<code>\suivantversion {.1.} [.2.]</code> 1 CONTENT 2 TEXTE
<code>\notepdp [.1.] {.2.}</code> 1 REFERENCE <small>OPTIONEL</small> 2 CONTENT
<code>\textenotepdp [.1.] {.2.}</code> 1 REFERENCE <small>OPTIONEL</small> 2 CONTENT
<code>\forceblocs [...¹,...] [...²,...]</code> 1 IDENTIFICATEUR <small>OPTIONEL</small> 2 IDENTIFICATEUR
<code>\demarreformule ... \stoppeformule</code>
<code>\fraction {.1.} {.2.}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\framed [...¹,...] {.2.}</code> 1 herite de <small>regle encadre</small> 2 CONTENT
<code>\demarretexteencadre [.1.] [...²,...] ... \stoppetexteencadre</code> 1 gauche droite milieu rien <small>OPTIONEL</small> <small>OPTIONEL</small> 2 herite de <code>\setupframedtexts</code>
<code>\de [...]</code> * REFERENCE
<code>\prendbuffer [...]</code> * IDENTIFICATEUR <small>OPTIONEL</small>
<code>\obtientmarquage [.1.] [.2.]</code> 1 IDENTIFICATEUR 2 premier dernier precedent lesdeux tout courant
<code>\vaenbas [...]</code> * DIMENSION

\va {¹.} {².} [...³,...]
1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE

\vaalaboite {¹.} [...²,...]
1 CONTENT
2 REFERENCE

\couleurgrise [...]
* TEXTE

\grille [...,^{*}...]
* x = NUMÉRO
y = NUMÉRO
nx = NUMÉRO
ny = NUMÉRO
dx = NUMÉRO
dy = NUMÉRO
xstep = NUMÉRO
ystep = NUMÉRO
offset = oui non
facteur = NUMÉRO
echelle = NUMÉRO
unite = cm pt em mm ex es in
emplacement = gauche milieu

\ligneh

\tete [...,^{*}...]
* REFERENCE
OPTIONEL

\numerotete [...]
* SECTION OPTIONEL

\textetetete {^{*}.}
* CONTENT

\cacheblocs [...,¹...] [...²,...]
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 IDENTIFICATEUR

\demarrehiding ... \stoppe

\haut {^{*}.}
* CONTENT

\hl [...]
* NUMÉRO

\dans {¹.} {².} [...³.]
1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE

\indentation ...
* NOTHING

\composeenalinea [...,^{*}...]
* jamais rien pas non oui toujours premier prochain petit moyen grand normal impair paire DIMENSION

```
\inframed [...,1...] {...}
1 herite de \reglerencadre
2 CONTENT
```

```
\ininner [...1] [...2] {...3}
1 + - bas OPTIONEL OPTIONEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\dansgauche [...1] [...2] {...3}
1 + - bas OPTIONEL OPTIONEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\alaligne [...]
* REFERENCE
```

```
\dansmarge [...1] [...2] {...3}
1 + - bas OPTIONEL OPTIONEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\dansautremarge [...1] [...2] {...3}
1 + - bas OPTIONEL OPTIONEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\inouter [...1] [...2] {...3}
1 + - bas OPTIONEL OPTIONEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\dansdroite [...1] [...2] {...3}
1 + - bas OPTIONEL OPTIONEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\installelangue [...1] [...,2...]
1 IDENTIFICATEUR
2 espacement = groupe large
lefthyphenmin = NUMÉRO
righthyphenmin = NUMÉRO
etat = demarre stoppe
phrasegauche = COMMANDE
phrasedroite = COMMANDE
sousphrasegauche = COMMANDE
sousphrasedroite = COMMANDE
citergauche = COMMANDE
citerdroite = COMMANDE
citationgauche = COMMANDE
citationdroite = COMMANDE
leftspeech = COMMANDE
middlespeech = COMMANDE
rightspeech = COMMANDE
limittext = TEXTE
date = TEXTE
compoundhyphen = COMMANDE
leftcompoundhyphen = COMMANDE
rightcompoundhyphen = COMMANDE
default = IDENTIFICATEUR
```

```
\barreinteraction [...,*...]
* herite de \reglebarreinteraction
```

```
\boutonsinteraction [...,1...] [...2,...]
1 herite de \reglebarreinteraction
2 IDENTIFICATEUR
```

`\demarremenuinteraction [...] ... \stoppe`
* IDENTIFICATEUR

`\element [...,*,...]`
* REFERENCE OPTIONEL

`\demarreitemgroup [.1.] [...2,...] [...,3,...] ... \stoppeitemgroup`
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL OPTIONEL
2 a A KA n N m r R KR NUMÉRO continue standard large serried groupe stopper joinedup alamarge dansmarge intro
colonnes texte paragraphe repete
3 herite de \setupitemgroup

`\elements [...,1,...] {... 2. ...}`
1 herite de \registerelements
2 CONTENT

`\el [...,*,...]`
* REFERENCE OPTIONEL

`\gardeblocs [...,1,...] [...2,...]`
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 tout IDENTIFICATEUR

`\labeling [...]`
* REFERENCE OPTIONEL

`\etiquettes [...]`
* IDENTIFICATEUR

`\labeltexte {...}`
* CONTENT

`\langue [...]`
* nl fr en uk de es cz ..

`\aligneagauche {...}`
* CONTENT

`\demarrelegend [.1.] .2. .3. .4. ... \stoppe`
1 deux OPTIONEL
2 NOTHING
3 NOTHING
4 NOTHING

`\demarreline [...] ... \stoppe`
* REFERENCE

`\demarrelinecorrection ... \stoppe`

`\demarrelinenumbering [...] ... \stoppe`
* continue

`\demarrelines ... \stoppe`

`\listesymbole [.1.] {...2.}`
1 IDENTIFICATEUR
2 CONTENT

<code>\chargesorts</code>
<code>\chargesynonyms</code>
<code>\demarrelocal ... \stoppe</code>
<code>\demarrelocalenvironment ... \stoppe</code>
<code>\demarrelocalfootnotes ... \stoppe</code>
<code>\logchamp</code>
<code>\baha [.¹.] {.².} {.³.}</code> 1 <code>bas</code> <small>OPTIONEL</small> 2 <small>CONTENT</small> 3 <small>CONTENT</small>
<code>\bas {...}</code> * <small>CONTENT</small>
<code>\langueprincipale [.*]</code> * <small>nl fr en uk de es cz ..</small>
<code>\demarremakeup [.¹.] [...,<u>²</u>,...] ... \stoppe</code> 1 <small>IDENTIFICATEUR</small> <small>OPTIONEL</small> 2 <i>herite de \reglemakeup</i>
<code>\mapfontsize [.¹.] [.².]</code> 1 <small>DIMENSION</small> 2 <small>DIMENSION</small>
<code>\mar [...,¹,...] {.².}</code> 1 <small>REFERENCE</small> <small>OPTIONEL</small> 2 <small>CONTENT</small>
<code>\demarremarginblock ... \stoppe</code>
<code>\demarremargereglee [.*] ... \stoppe</code> * <small>NUMÉRO</small>
<code>\textemarge [.¹.] [.².] {.³.}</code> 1 <small>+ - bas</small> <small>OPTIONEL</small> <small>OPTIONEL</small> 2 <small>REFERENCE</small> 3 <small>CONTENT</small>
<code>\marquage [.¹.] {.².}</code> 1 <small>IDENTIFICATEUR</small> 2 <small>CONTENT</small>
<code>\marquageversion</code>
<code>\mathematique {...}</code> * <small>CONTENT</small>
<code>\mediaeval {...}</code> * <small>CONTENT</small>

\aligneaumilieu {...} * CONTENT
\reflete {...} * CONTENT
\mois {...} * CONTENT
\deplacesurgrille [...,*...] * standard sup lesdeux inf inf -top -both -bottom TEXTE haut milieu bas page large adapte profondeur ligne raz rien DIMENSION
\MOIS {...} * CONTENT
\name {...} * CONTENT
\demarrenom <i>makeup</i> ... \stoppenom
\demarrenarrower [...,*...] ... \stoppe * gauche <u>milieu</u> droite gauche -middle -right -none
\suiivantsection
\nocap {...} * CONTENT
\sanslignesenteteetpdp
\sansalinea
\sansliste {...} * CONTENT
\sansmarquage {...} * CONTENT
\pasplusdeblocs
\pasplusdefichiers
\nop
\sansespace
\note [...] * REFERENCE
\sanslignessupetinf
\sansespaceblanc

<code>\numeros {...}</code> * CONTENT
<code>\demarreopposite ... \stoppe</code>
<code>\overbar {...}</code> * CONTENT
<code>\overbars {...}</code> * WORD
<code>\demarreoverlay {...} {...} ... \stoppe</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\overstrike {...}</code> * CONTENT
<code>\overstrikes {...}</code> * WORD
<code>\demarreoverview [...,*...] ... \stoppe</code> * IDENTIFICATEUR
<code>\groupe</code>
<code>\page [...,*...]</code> * <u>oui</u> makeup non preference grandepreference gauche droite desactiver dernier quadruple paire impair vide vide raz demarre stoppe
<code>\referencepage [...]</code> * REFERENCE
<code>\tapepage [...]</code> * IDENTIFICATEUR
<code>\paragraphe</code>
<code>\part [...,¹...] {...,²...}</code> 1 REFERENCE <small>OPTIONEL</small> 2 CONTENT
<code>\periodes [...]</code> * NUMÉRO
<code>\placemarquespages [...,¹...] [...,²...]</code> 1 IDENTIFICATEUR <small>OPTIONEL</small> <small>OPTIONEL</small> 2 IDENTIFICATEUR tout
<code>\placelisteimbriquee [...,¹] [...,²...]</code> 1 IDENTIFICATEUR <small>OPTIONEL</small> 2 <i>herite de</i> \reglelisteimbriquee
<code>\placecombinedlist [...,¹] [...,²...]</code> 1 IDENTIFICATEUR <small>OPTIONEL</small> 2 <i>herite de</i> \reglelisteimbriquee

`\placeflottant` [¹.] [²...²,...] {³.} {⁴.}

1 gauche droite ~~ici~~^{sup} ~~sur~~^{inf} dansgauche dansdroit dansmarge marge margegauche margedroite bordgauche borddroit
margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur interieur exterieur ligne haut bas adapte page
pagegauche pagedroite opposition toujours auto force long raz ligne hauteur profondeur split 90 180 270

2 REFERENCE

3 CONTENT

4 CONTENT

`\placenotesdpdp` [...,^{*}...]

** herite de \reglenotesdpdp* OPTIONEL

`\placeformule` [...¹,...] {².} \$\$³.\$\$

1 REFERENCE OPTIONEL OPTIONEL

2 CONTENT

3 DISPLAY MATH

`\placelegende` {¹.} {².}

1 CONTENT

2 CONTENT

`\placeliste` [...¹,...] [...,²...]

1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL

2 *herite de \regleliste*

`\placelistoffloats`

`\placelistofsorts`

`\placelistofsynonyms`

`\placenotesdpdplocales` [...,^{*}...]

** herite de \reglenotesdpdp* OPTIONEL

`\placelogos` [...,^{*}...]

** IDENTIFICATEUR* OPTIONEL

`\placesurgrille` [¹.] {².}

1 *herite de \deplacesurgrille*

2 CONTENT

`\placelesunsaudessusdesautres` {¹.} {².}

1 CONTENT

2 CONTENT

`\placelistereference` [...,^{*}...]

** IDENTIFICATEUR*

`\placeregistre` [¹.] [...,²...]

1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL

2 *herite de \regleregistre*

`\placeregistre` [...,^{*}...]

** herite de \regleregistre* OPTIONEL

`\placecoteacote` {¹.} {².}

1 CONTENT

2 CONTENT

`\placesousformule [...1,...] {...2} $$...$$`
1 REFERENCE OPTIONEL OPTIONEL
2 CONTENT
3 DISPLAY MATH

`\position (...1,...) {...2}`
1 POSITION
2 CONTENT

`\demarrepositioning ... \stoppe`

`\demarrepostponing ... \stoppe`

`\traiteblocs [...1,...] [...2,...]`
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 IDENTIFICATEUR

`\traitepage [...1,...] [...2]`
1 IDENTIFICATEUR
2 oui non

`\demarreproduit ... \stoppe`
* FILE NAME

`\demarreprofile [...*,...] ... \stoppe`
* IDENTIFICATEUR

`\programme [...]`
* IDENTIFICATEUR

`\demarreprojet ... \stoppe`
* FILE NAME

`\publication [...]`
* REFERENCE

`\demarrecitation [...*,...] ... \stoppe`
* gauche milieu droite

`\citer {...}`
* CONTENT

`\ran {...}`
* CONTENT

`\ref [...1] [...2]`
1 t p r s e
2 REFERENCE

`\reference [...1] {...2}`
1 REFERENCE
2 CONTENT

\recommandation [...,*,...]

* bet = TEXTE
ken = TEXTE
dat = TEXTE
van = TEXTE
aan = TEXTE
ref = TEXTE

\daterecommandation

\registre [...¹...] {...+²...+...}

1 TEXTE OPTIONEL
2 INDEX

\reserverflottant [...¹...] [...²...] [...³...] {...⁴...}

1 hauteur = DIMENSION OPTIONEL largeur = DIMENSION OPTIONEL cadre = actif desactive OPTIONEL
2 TEXTE
3 REFERENCE
4 CONTENT

\raz [...,*,...]

* IDENTIFICATEUR

\razmarquage [...]

* IDENTIFICATEUR

\resettextcontent [...¹...] [...²...] [...³...]

1 sup entete texte pdp inf OPTIONEL
2 texte marge bord
3 lefttext middletext righttext

\aligneadroite {...}

* CONTENT

\chiffresromains {...}

* CONTENT

\orienter [...¹...] {...²...}

1 herite de \reglerorienter
2 CONTENT

\Chiffresromains {...}

* CONTENT

\echelle [...¹...] {...²...}

1 sx = NUMÉRO OPTIONEL sy = NUMÉRO
2 CONTENT

\ecran

\section [...¹...] {...²...}

1 REFERENCE OPTIONEL
2 CONTENT

\voitregistre [...¹...] {...²...} {...+³...+...}

1 TEXTE OPTIONEL
2 CONTENT
3 INDEX

```
\selectionneblocs [...,1...] [...,2...] [...,3.]
1  IDENTIFICATEUR                OPTIONEL  OPTIONEL
2  IDENTIFICATEUR
3  critere = tout SECTION
```

```
\selectionnepapier [...,*,...]
*  famille = 1 2
```

```
\selectionneversion
```

```
\settext [...,1.] [...,2.] [...,3.] [...,4.] [...,5.]
1  sup entete texte pdp infonOPTIONEL  OPTIONEL  OPTIONEL
2  texte marge bord
3  TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage
4  TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage
5  TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage
```

```
\reglealignement [...,*,...]
*  largeur gauche droite milieu interieur exterieur ample large hauteur inf ligne raz suspend nonsuspendu hyphenated
nothyphenated lessshyphenation morehyphenation nouveau old normal oui non flushleft flushright flushouter
flushinner center hz nohz espacement sansespacement tolerant trestolerant etire lefttoright righttoleft
```

```
\reglearrangement [...,*,...]
*  desactiver 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2*2*4 2*4*2 2UP 2DOWN 2SIDE 2TOP reflète tourne rectoverso negatif arriereplan 90
180 270
```

```
\reglearriereplan [...,*,...]
*  decalagegauche = DIMENSION
rightoffset      = DIMENSION
decalagesup      = DIMENSION
decalageinf      = DIMENSION
avant            = COMMANDE
apres            = COMMANDE
etat             = demarre stoppe
herite de \regleencadre
```

```
\reglearriereplans [...,1.] [...,2...] [...,3.,*,...]
1  sup entete TEXTE pdp infonpage pagegauche pagedroite
2  bordgauche margegauche TEXTE margedroite borddroit
3  etat = demarre stoppe cd:repeat
herite de \regleencadre
```

```
\reglelignesnoires [...,*,...]
*  largeur      = DIMENSION max
hauteur        = DIMENSION max
profondeur     = DIMENSION max
alternative    = a b
distance        = DIMENSION
n               = NUMÉRO
couleur        = IDENTIFICATEUR
```

```
\definitvide [...,*,...]
*  normal defaultstandard ligne demiligne DIMENSION grand moyen petit fixe flexible global inconnu
```

```
\reglebloc [...,1...] [...,2...]
1  IDENTIFICATEUR
2  avant      = COMMANDE
apres        = COMMANDE
interieur    = COMMANDE
style        = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
fichier      = FICHIER
```

```
\reglepolicecorps [...,*,...]
*  IDENTIFICATEUR serif regulier roman sans support sansserif mono type teletype manuscript calligraphique 5pt ...
12pt
```

```
\regleenvironnementpolicecorps [.1.] [.2.] [...,3.,...]  
1 herite de \definitenvironnementpolicecorps  
2 herite de \definitenvironnementpolicecorps  
3 herite de \definitenvironnementpolicecorps
```

```
\regleinf [.1.] [...,2.,...]  
1 herite de \regleentete  
2 herite de \regleentete
```

```
\regletextesinf [.1.] [.2.] [.3.]  
1 texte marge bord  
2 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage  
3 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage
```

```
\reglebuffer [.1.] [...,2.,...]  
1 IDENTIFICATEUR  
2 paragraphe = NUMÉRO  
avant = COMMANDE  
apres = COMMANDE
```

```
\regleboutons [...,*.,...]  
* etat = démarre stoppe  
herite de \regleencadre
```

```
\reglecapitales [...,*.,...]  
* titre = oui non  
sc = oui non
```

```
\regleintitule [.1.] [...,2.,...]  
1 IDENTIFICATEUR  
2 herite de \regleintitules
```

```
\regleintitules [...,*.,...]  
* emplacement = sup inf rien haut bas milieu gauche milieu droite lefthanging righthanging margegauche margedroite  
margeinterieure margeexterieure  
largeur = adapte large max DIMENSION  
largeurmin = adapte DIMENSION  
styletete = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE  
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE  
numero = oui non rien  
entre = COMMANDE  
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui  
conversion = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains  
mode = bytext bycd:section  
separateur = TEXTE  
taquet = TEXTE  
commande = COMMANDE  
distance = DIMENSION
```

```
\regleclipping [...,*.,...]  
* etat = démarre stoppe  
n = NUMÉRO  
nx = NUMÉRO  
ny = NUMÉRO  
x = NUMÉRO  
y = NUMÉRO  
sx = NUMÉRO  
sy = NUMÉRO  
largeur = DIMENSION  
hauteur = DIMENSION  
decalagehauteur = DIMENSION  
voffset = DIMENSION  
offset = DIMENSION  
decalagegauche = DIMENSION  
rightoffset = DIMENSION  
decalagesup = DIMENSION  
decalageinf = DIMENSION  
mp = IDENTIFICATEUR
```

\reglecouleur [...]

* IDENTIFICATEUR

\reglecouleurs [...,*,...]

* etat = démarre stoppe global local
conversion = oui non toujours
reduction = oui non
rgb = oui non
cmyk = oui non
mpcmyk = oui non
mpspot = oui non
facteur = oui non
couleurtexte = IDENTIFICATEUR
split = c m y k p s non IDENTIFICATEUR
critere = tout rien
intent = rien overprint knockout

\reglecolonnes [...,*,...]

* n = NUMÉRIQUE
nsup = NUMÉRO
ligne = actif desactive
hauteur = DIMENSION
tolerance = tresstrict strict tolerant trestolerant etire
distance = DIMENSION
equilibre = oui non
alignement = texte interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
vide = fixe demiligne ligne flexible grand moyen petit
option = arriereplan
direction = gauche droite
herite de \regleencadre

\reglecombinaisons [...,*,...]

* avant = COMMANDE
entre = COMMANDE
apres = COMMANDE
distance = DIMENSION
hauteur = DIMENSION adapte
largeur = DIMENSION adapte
emplacement = sup milieu inf gauche droite
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
couleur = IDENTIFICATEUR

\reglelisteimbriquee [...,¹...] [...,²,...]

1 IDENTIFICATEUR
2 niveau = 1 2 3 4 SECTION courant
herite de \regleliste

\reglecommentaire [...,*,...]

* etat = démarre stoppe
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
couleur = IDENTIFICATEUR
titre = TEXTE
espace = oui non
symbole = normal Nouveau Ballon Ajout Aide Paragraphe Cle IDENTIFICATEUR
option = max buffer
marge = DIMENSION
distance = DIMENSION

```

\regle descriptions [...,1...] [...,2_,...]
1 IDENTIFICATEUR          OPTIONNEL
2 style                   = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
   couleur                = IDENTIFICATEUR
   largeur                = adapte large DIMENSION
   distance               = DIMENSION
   echantillon            = TEXTE
   texte                  = TEXTE
   closesymbol            = TEXTE
   closecommand           = \...#1
   closesymbol            = TEXTE
   titleleft              = TEXTE
   titleright             = TEXTE
   distancetitre          = DIMENSION
   styletitre             = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
   couleurtitre           = IDENTIFICATEUR
   alignement             = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
   marge                  = standard oui non DIMENSION
   emplacement            = gauche droite sup serried dansmarge dansgauche dansdroit suspend
   styletete              = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
   couleurtete            = IDENTIFICATEUR
   commandetete           = COMMANDE
   suspend                = adapte large NUMÉRO
   avant                  = COMMANDE
   entre                  = COMMANDE
   apres                  = COMMANDE
   indentesuivant         = oui non
   composeenalinea        = jamais rien pas non oui toujours premier prochain petit moyen grand normal impair paire
                           DIMENSION
   commande               = COMMANDE

```

```

\regle enumerations [...,1...] [...,2_,...]
1 IDENTIFICATEUR          OPTIONNEL
2 herite de \regle descriptions

```

```

\regle figures externes [._.]
* echelle                 = NUMÉRO
  yscale                  = NUMÉRO
  yscale                  = NUMÉRO
  facteur                 = max adapte large
  facteurlargeur          = NUMÉRO max large adapte
  facteurhauteur          = NUMÉRO max large adapte
  largeur                 = DIMENSION
  hauteur                 = DIMENSION
  cadre                   = actif desactive
  prereglage              = oui non
  affichage               = FICHIER
  previsualisation        = oui non
  repete                  = oui non
  objet                   = oui non
  type                    = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
  methode                 = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
  option                  = cadre vide test
  cadres                  = actif desactive
  ymax                    = NUMÉRO
  xmax                    = NUMÉRO
  repertoire              = TEXTE
  emplacement             = local global default rien
  largeurmax              = DIMENSION
  hauteurmax              = DIMENSION
  conversion              = TEXTE
  prefixe                 = TEXTE

```

```

\regle champ [.1.] [...,2_,...] [...,3_,...] [...,4_,...] [...,5_,...]
1 IDENTIFICATEUR
2 etiquette horizontale verticale cadre
3 herite de \regle champs
4
5

```

```

\reglechamps [...1,...] [...2,...] [...3,...] [...4,...]
1 raz etiquette horizontale verticale cadre
2 n = NUMÉRO
  distance = DIMENSION
  avant = COMMANDE
  apres = COMMANDE
  entre = COMMANDE
  couleur = IDENTIFICATEUR
  style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
  option = lectureseule requis protege trie indisponible cache editable
  clicinterieur = RÉFÉRENCE
  clicexterieur = RÉFÉRENCE
  entrerregion = RÉFÉRENCE
  regionexterieure = RÉFÉRENCE
  aprescle = RÉFÉRENCE
  formatter = RÉFÉRENCE
  valider = RÉFÉRENCE
  calculer = RÉFÉRENCE
  offsetchamp = DIMENSION
  couleurcadrechamp = IDENTIFICATEUR
  couleurarrierreplanchamp = IDENTIFICATEUR
3 herite de \regleencadre
4 herite de \reglechamps

```

```

\regleremplitligne [...*,...]
* largeur = DIMENSION
  marge = DIMENSION
  distance = DIMENSION
  avant = COMMANDE
  apres = COMMANDE

```

```

\regleremplitlignesreglees [...*,...]
* largeur = adapte large DIMENSION
  distance = DIMENSION
  avant = COMMANDE
  apres = COMMANDE
  style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  n = NUMÉRO
  espaceinterligne = petit moyen grand
  separateur = TEXTE

```

```

\regleflottant [1.] [...2,...]
1 IDENTIFICATEUR
2 hauteur = DIMENSION
  largeur = DIMENSION
  hauteurmax = DIMENSION
  largeurmax = DIMENSION
  largeurmin = DIMENSION
  default = IDENTIFICATEUR
  limitespage = LISTE
  distancemargegauche = DIMENSION
  distancemargedroite = DIMENSION
  emplacement = gauche milieu droite
  herite de \regleencadre

```



```

\regleflottants [...,*.,...]
*   emplacement      = gauche droite milieu
    largeur          = adapte DIMENSION
    avant             = COMMANDE
    apres             = COMMANDE
    marge             = DIMENSION
    espaceavant       = petit moyen grand rien
    espaceapres       = petit moyen grand rien
    espace lateral avant = petit moyen grand rien
    espace lateral apres = petit moyen grand rien
    indentesuivant    = oui non
    nsup              = NUMÉRO
    ninf              = NUMÉRO
    nlines            = NUMÉRO
    default           = IDENTIFICATEUR
    tolerance         = 0 1 2
    distancemargegauche = DIMENSION
    distancemargedroite = DIMENSION
    sidealign         = normal ligne
    numerotation      = oui nonverifie
    herite de \regleencadre

```

```

\regleseparationflottant [...,*.,...]
*   conversion = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains
    lignes     = NUMÉRO

```

```

\setupfonthandling [.1.] [.2.]
1  IDENTIFICATEUR
2  herite de \definefonthandling

```

```

\setupfontsynonym [.1.] [.2.]
1  IDENTIFICATEUR
2  herite de \definitfontsynonymepolice

```

```

\reglepd [.1.] [...,*.2....]
1  herite de \regleentete
2  herite de \regleentete

```

```

\regletextespdp [.1.] [.2.] [.3.]
1  texte marge bord OPTIONEL
2  TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage
3  TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage

```

```

\definitnotepdp [...,*.,...]
*   herite de \regledescriptions

```

```

\reglenotepdp [...,*.,...]
*   conversion      = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains
    mode            = bytext bycd:section
    emplacement      = page TEXTE colonnes premierecolonne dernierecolonne haut rien
    ligne           = actif desactive
    avant           = COMMANDE
    apres           = COMMANDE
    largeur         = DIMENSION
    hauteur         = DIMENSION
    policecorps     = 5pt ... 12pt petit grand
    style           = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
    distance        = DIMENSION
    distancecolonne = DIMENSION
    distancemarge   = DIMENSION
    n               = NUMÉRO
    commandenumero  = \...#1
    commandetexte   = \...#1
    split           = tolerant strict tresstrict NUMÉRO
    styletexte      = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
    couleurtexte    = IDENTIFICATEUR
    interaction     = oui non
    facteur         = NUMÉRO
    herite de \regleencadre

```

\regleformulaire [.,.,*.,..]

* methode = HTML FDF

\regleformules [.,.,*.,..]

* emplacement = gauche droite
gauche = TEXTE
droite = TEXTE
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
option = milieu
strut = oui non
distance = DIMENSION
marge = DIMENSION standard oui non
alignement = flushleft flushright milieu center
margegauche = DIMENSION
margedroite = DIMENSION
indentesuivant = oui non
alternative = IDENTIFICATEUR
espaceavant = DIMENSION
apres = DIMENSION
separateur = TEXTE
conversion = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains TEXTE

\regleencadre [.¹.] [.,.,.².,..]

1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 hauteur = adapte large DIMENSION
largeur = adapte large fixe local DIMENSION
autolargeur = oui non force
offset = rien revetement default DIMENSION
emplacement = profondeur suspend haut baha bas sup milieu inf maintient
option = rien vide
strut = oui non global local
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
inf = COMMANDE
sup = COMMANDE
cadre = actif desactive rien revetement
cadresup = actif desactive
cadreinf = actif desactive
cadregauche = actif desactive
cadredroit = actif desactive
decalagecadre = DIMENSION
profondeurcadre = DIMENSION
coincadre = rond rectangulaire
rayoncadre = DIMENSION
couleurcadre = IDENTIFICATEUR
arriereplan = ecran couleur rien premierplan IDENTIFICATEUR
ecranarriereplan = NUMÉRO
couleurarriereplan = IDENTIFICATEUR
decalagearriereplan = cadre DIMENSION
profondeurarriereplan = DIMENSION
coinarriereplan = rond rectangulaire
rayonarriereplan = DIMENSION
profondeur = DIMENSION
coin = rond rectangulaire
rayon = DIMENSION
vide = oui non
couleurpremierplan = IDENTIFICATEUR
stylepremierplan = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
epaisseurligne = DIMENSION

\setupframedtexts [.¹.] [.,.,.².,..]

1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 policecorps = 5pt ... 12pt petit grand
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
gauche = COMMANDE
droite = COMMANDE
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
interieur = COMMANDE
correctionligne = actif desactive
correctionprofondeur = actif desactive
marge = standard oui non
emplacement = gauche droite milieu rien
composeenalinea = jamais rien pas non oui toujours premier prochain petit moyen grand normal impair paire
DIMENSION
herite de \regleencadre

```

\regletete [...1...] [...=2...]
1 SECTION
2 style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  styletexte = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  stylenumero = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  couleur = IDENTIFICATEUR
  couleurtexte = IDENTIFICATEUR
  couleurnumero = IDENTIFICATEUR
  numero = oui non
  numeroproprio = oui non
  page = gauche droite oui
  continue = oui non
  entete = rien vide haut sansmarquage
  texte = rien vide haut sansmarquage
  pdp = rien vide haut sansmarquage
  avant = COMMANDE
  entre = COMMANDE
  apres = COMMANDE
  alternative = normal dansmarge milieu TEXTE
  suspend = rien large adapte ligne NUMÉRO
  commande = \...#1#2
  commandenumero = \...#1
  commandetexte = \...#1
  deepnumbercommand = \...#1
  deeptextcommand = \...#1
  prefixe = + - TEXTE
  placetete = oui non vide
  incrementenumero = oui non LISTE FICHIER
  raznumero = oui non
  fichier = IDENTIFICATEUR
  expansion = oui non commande
  textemarge = oui non
herite de \regletetes

```

```

\regleentete [.1.] [...=2...]
1 TEXTE marge bord OPTIONEL
2 etat = normal stoppe demarre vide haut rien sansmarquage IDENTIFICATEUR
  strut = oui non
  style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  leftstyle = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  styledroit = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  largeurgauche = DIMENSION
  largeurdroite = DIMENSION
  avant = COMMANDE
  apres = COMMANDE

```

```

\regletextesentete [.1.] [.2.] [.3.]
1 texte marge bord OPTIONEL
2 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage
3 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage

```

```

\reglenerotete [.1.] [.2.]
1 SECTION
2 NUMÉRO +cd:number -cd:number

```

```

\regletetes [...=*...]
* numerosection = oui NUMÉRO non
  alternative = normal marge milieu TEXTE paragraphe
  separateur = TEXTE
  taquet = TEXTE
  alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
  alignementtitre = oui flottant non
  tolerance = tresstrict strict tolerant trestolerant etire
  indentesuivant = oui non
  commande = \...#1#2
  marge = DIMENSION

```

```

\regletextetete [.1.] [.=2.]
1 nl fr en uk de es OPTIONEL
2 IDENTIFICATEUR = TEXTE

```

`\reglemarquagehyphenation [.*.]`

* signe = -- --- - () = /

`\reglealneas [...,1...] [...,2_,...]`

1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
styletete = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
largeur = adapte DIMENSION
texte = TEXTE
echantillon = TEXTE
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
distance = DIMENSION
separateur = TEXTE

`\reglecomposeenalinea [...,*,...]`

* jamais rien pas non oui toujours premier prochain petit moyen grand normal impair paire DIMENSION

`\regledansmarge [...,1...] [...,2_,...]`

1 gauche droite NUMÉRO
2 emplacement = gauche droite lesdeux
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
ligne = NUMÉRO
distance = DIMENSION
separateur = TEXTE
largeur = DIMENSION
distance = DIMENSION
stack = oui non
herite de \regleencadre

`\regleinteraction [...,*,...]`

* etat = démarre stoppe
menu = actif desactive
page = oui non
clic = oui non
split = oui non
affichage = nouveau
actionouverture = RÉFERENCE
actionfermeture = RÉFERENCE
actionouverturepage = RÉFERENCE
actionfermeturepage = RÉFERENCE
calculer = IDENTIFICATEUR
strut = oui non
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
profondeur = DIMENSION
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
couleur = IDENTIFICATEUR
couleurcontraste = IDENTIFICATEUR
jeusymbole = IDENTIFICATEUR
titre = TEXTE
soustitre = TEXTE
auteur = TEXTE
date = TEXTE
motcle = TEXTE
calquechamp = auto IDENTIFICATEUR

`\reglebarreinteraction [...,*,...]`

* etat = démarre stoppe
alternative = a b c d e f g
symbole = oui non
largeur = DIMENSION hauteur adapte
hauteur = DIMENSION hauteur adapte
profondeur = DIMENSION
couleur = IDENTIFICATEUR
pas = NUMÉRO petit moyen grand
herite de \regleencadre

\reglemenuinteraction [...,¹...] [...,²_,...]

1 IDENTIFICATEUR
2 avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
entre = COMMANDE
gauche = COMMANDE
droite = COMMANDE
milieu = COMMANDE
etat = demarre stoppe rien local
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
couleur = IDENTIFICATEUR
couleurcontraste = IDENTIFICATEUR
distance = revetement DIMENSION
memepage = oui vide non rien
referenceinconnue = oui vide non rien
decalagegauche = DIMENSION
rightoffset = DIMENSION
decalagesup = DIMENSION
decalageinf = DIMENSION
position = oui non
herite de \regleencadre

\regleecraninteraction [...,^{*}_,...]

* largeur = DIMENSION adapte max
hauteur = DIMENSION adapte max
retour = DIMENSION
espacesup = DIMENSION
horoffset = DIMENSION
veroffset = DIMENSION
option = max adapte rectoverso recto auto rien marquepage
delai = NUMÉRO rien

\regleespacementinterligne [...,^{*}_,...]

* hauteur = NUMÉRO
profondeur = NUMÉRO
ligne = DIMENSION
sup = NUMÉRO
inf = NUMÉRO

\regleespacementinterligne [...,^{*}_] ~~desa~~

* raz petit moyen auto grand actif ~~desa~~

\setupitemgroup [...¹...] [...²...] [...³_,...]⁴ [...,⁴_,...]

1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL OPTIONEL OPTIONEL
2 NUMÉRO chaque
3 standard large serried groupe degroupe sansblanc avant apres stopper joinedup alamarge dansmarge autointro perte
repete SECTION paragraphe danstexte aleatoire inverse
4 marge = non standard DIMENSION
margegauche = non standard DIMENSION
margedroite = non standard DIMENSION
largeur = DIMENSION
distance = DIMENSION
facteur = NUMÉRO
elements = NUMÉRO
demarre = NUMÉRO
avant = COMMANDE
entre = COMMANDE
apres = COMMANDE
gauche = TEXTE
droite = TEXTE
avanttete = COMMANDE
aprestete = COMMANDE
styletete = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
stylemarquage = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
stylesym = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
taquet = TEXTE
n = NUMÉRO
symbole = NUMÉRO
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
symalignement = gauche droite flushleft flushright milieu center
indentesuivant = oui non

```

\regleelements [...,*,...]
* emplacement = gauche droite dansmarge sup inf
  symbole     = 1 2 ... n a ... TEXTE rien
  largeur     = DIMENSION
  n           = NUMÉRO inconnu
  avant       = COMMANDE
  entre       = COMMANDE
  alignement  = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
  apres      = COMMANDE

```

```

\reglelabeltexte [.1.] [.2.]
1  nl fr en uk de es OPTIONNEL
2  IDENTIFICATEUR = TEXTE

```

```

\reglelangue [.1.] [...,*,...]
1  nl fr en uk de es cz ..
2  herite de \installelangue

```

```

\regledisposition [...,*,...]
* largeur           = DIMENSION adapte milieu
  hauteur          = DIMENSION adapte milieu
  retour           = DIMENSION
  espacesup        = DIMENSION
  marge            = DIMENSION
  margegauche      = DIMENSION
  margedroite      = DIMENSION
  entete           = DIMENSION
  pdp              = DIMENSION
  sup              = DIMENSION
  inf              = DIMENSION
  bordgauche       = DIMENSION
  borddroit        = DIMENSION
  distanceentete   = DIMENSION
  dsitancepdp      = DIMENSION
  distancesup      = DIMENSION
  distanceinf      = DIMENSION
  distancemargegauche = DIMENSION
  distancemargedroite = DIMENSION
  distancebordgauche = DIMENSION
  distanceborddroit = DIMENSION
  horoffset        = DIMENSION
  veroffset        = DIMENSION
  style            = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  couleur          = IDENTIFICATEUR
  marquage         = actif desactive couleur ecran TEXTE page
  emplacement      = gauche milieu droite inf sup recto rectoverso
  echelle          = DIMENSION
  nx               = NUMÉRO
  ny               = NUMÉRO
  dx               = DIMENSION
  dy               = DIMENSION
  lignes           = NUMÉRO
  colonnes         = NUMÉRO
  distancecolonne  = DIMENSION
  grille           = oui non
  espaceinf        = DIMENSION
  cutspace         = DIMENSION
  distancetexte    = DIMENSION
  largeurtexte     = NUMÉRO
  margetexte       = DIMENSION
  clipoffset       = DIMENSION
  page             = IDENTIFICATEUR
  papier           = IDENTIFICATEUR

```

```

\reglelegende [...,*,...]
* n           = NUMÉRO
  distance    = DIMENSION
  entre       = COMMANDE
  largeur     = DIMENSION
  hauteur     = DIMENSION
  emplacement = droite inf
  policecorps = 5pt ... 12pt petit grand

```

```

\reglenerotationligne [...,*,...]
* conversion = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains TEXTE
  demarre = NUMÉRO
  pas = NUMÉRO
  largeur = DIMENSION
  emplacement = danstexte dansmarge
  style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  prefixe = TEXTE
  referencing = actif desactive

```

```

\reglelignes [...,*,...]
* avant = COMMANDE
  apres = COMMANDE
  entre = COMMANDE
  composeenalinea = jamais rien pas non oui toujours premier prochain petit moyen grand normal impair paire
                    DIMENSION
  espace = oui non
  option = groupe

```

```

\regleepaisseurligne [...*]
* DIMENSION

```

```

\regleliste [...1,...] [...2,...]
1 IDENTIFICATEUR
2 etat = demarre stoppe
  alternative = a b c ... rien commande
  couplage = actif desactive
  critere = SECTION local precedent courant ici intro tout
  limitespage = LISTE
  style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  stylenumero = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  styletexte = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  stylepage = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  couleur = IDENTIFICATEUR
  commande = \...#1#2#3
  commandenumero = \...#1
  commandetexte = \...#1
  commandepage = \...#1
  interaction = cd:sectionnumber TEXTE numeropage tout
  avant = COMMANDE
  apres = COMMANDE
  entre = COMMANDE
  gauche = TEXTE
  droite = TEXTE
  etiquette = oui non
  prefixe = oui non rien
  numeropage = oui non
  numerotete = oui non
  cd:sectionnumber = oui non
  alignementtitre = oui non
  marge = DIMENSION
  largeur = DIMENSION adapte
  hauteur = DIMENSION adapte large
  profondeur = DIMENSION adapte large
  distance = DIMENSION
  separateur = TEXTE
  taquet = TEXTE
  symbole = rien 1 2 3 ...
  expansion = oui non commande
  largeurmax = DIMENSION
  herite de \regleencadre

```

```

\setuplistalternative [...1,...] [...2,...]
1 a b c
2 commande = COMMANDE
  largeur = DIMENSION
  etire = DIMENSION
  distance = DIMENSION

```

\reglemakeup [.¹.] [..₂.,..]

1 IDENTIFICATEUR
2 largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
voffset = DIMENSION
decalagehauteur = DIMENSION
page = gauche oui droite
commandes = COMMANDE
rectoverso = oui non vide
etatentete = normal stoppe demarre vide rien sansmarquage
etatpdp = normal stoppe demarre vide rien sansmarquage
etattexte = normal stoppe demarre vide rien sansmarquage
etatsup = stoppe demarre
etatinf = stoppe demarre
etatpage = stoppe demarre
couleur = IDENTIFICATEUR

\regleblocmarge [..^{*}.,..]

* emplacement = dansmarge gauche milieu droite
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
largeur = DIMENSION
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
sup = COMMANDE
entre = COMMANDE
inf = COMMANDE
gauche = COMMANDE
droite = COMMANDE
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE

\reglemargereglee [.^{*}.]

* niveau = NUMÉRO
epaisseurligne = DIMENSION

\reglemarquage [.¹.] [.₂.]

1 IDENTIFICATEUR
2 etat = demarre stoppe
separateur = COMMANDE
expansion = oui non

\reglecompoetroite [..^{*}.,..]

* gauche = DIMENSION
droite = DIMENSION
milieu = DIMENSION

\reglenumerotation [..^{*}.,..]

* mode = bytext bycd:section
etat = demarre stoppe

\regleplacementopposition [.^{*}.]

* etat = demarre stoppe
avant = COMMANDE
entre = COMMANDE
apres = COMMANDE

\reglesortie [..^{*}.,..]

* IDENTIFICATEUR

\reglenumeropage [..^{*}.,..]

* numero = NUMÉRO
etat = demarre stoppe maintient


```
\reglenumerotationpage [...,*,...]
* alternative      = recto rectoverso
  emplacement      = entete pdp gauche droite milieu marge bordmarge dansgauche dansdroit
  conversion        = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains
  style             = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  gauche           = TEXTE
  droite           = TEXTE
  mode             = bytext bycd:section
  texte            = TEXTE
  separateurnumbero = TEXTE
  separateurtexte  = TEXTE
  cd:sectionnumber = oui non
  separateur       = TEXTE
  strut            = oui non
  etat             = demarre stoppe
  largeur          = DIMENSION
  commande         = \...#1
```

```
\regletransitionspace [...,*,...]
* raz NUMÉRO OPTIONEL
```

```
\reglepalette [...]
* IDENTIFICATEUR
```

```
\reglepapier [...,*,...]
* papier          = IDENTIFICATEUR
  page            = IDENTIFICATEUR
  nx              = NUMÉRO
  ny              = NUMÉRO
  largeur         = DIMENSION
  hauteur         = DIMENSION
  espacesup       = DIMENSION
  retour          = DIMENSION
  option          = max adapte
  methode         = normal IDENTIFICATEUR
```

```
\regletaillepapier [...1,...] [...2,...]
1 A3 A4 A5 A6 letter ... CD IDENTIFICATEUR Paysage refilete tourne 90 180 270
2 negatif herite de \regletaillepapier
```

```
\reglenumerotationparagraphe [...,*,...]
* etat            = demarre stoppe raz ligne
  style           = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  distance        = DIMENSION
```

```
\regleparagraphes [...1.] [...2.] [...3.,...]
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 NUMÉRO chaque
3 style           = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  largeur         = DIMENSION
  hauteur         = DIMENSION
  alignement      = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
  tolerance       = tresstrict strict tolerant trestolerant etire
  distance        = DIMENSION
  avant           = COMMANDE
  apres           = COMMANDE
  interieur       = COMMANDE
  commande        = COMMANDE
  ligne           = actif desactive
```

```
\reglepositionnement [...,*,...]
* etat            = demarre revetement
  unite           = cm pt em mm ex es in
  facteur         = NUMÉRO
  echelle         = NUMÉRO
  offset          = oui non
  xstep           = absolute relatif
  ystep           = absolute relatif
```

```
\regleprofils [...,*,...]
* option = test
```

```
\regleprogrammes [...,*,...]
* repertoire = TEXTE
```

```
\reglepublications [...,*,...]
* alternative = apa normal
herite de \regleenumerations
```

```
\demarreciter [...,*,...]
* avant = COMMANDE
  apres = COMMANDE
  style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  couleur = IDENTIFICATEUR
  emplacement = TEXTE marge
```

```
\reglelistereference [.1.] [...,.2,...]
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 etat = démarre stoppe
  critere = SECTION local precedent tout
  commande = COMMANDE
  avant = COMMANDE
  apres = COMMANDE
```

```
\reglereferencage [...,*,...]
* etat = démarre stoppe
  cd:sectionnumber = oui non
  prefixe = + - TEXTE
  interaction = etiquette TEXTE tout symbole
  largeur = DIMENSION
  gauche = COMMANDE
  droite = COMMANDE
  conversionfichier = oui non petit grand
  separateur = TEXTE
  autofile = oui non page
  global = oui non
  export = oui non
```

```
\reglereregistre [.1.] [.2.] [...,.3,...]
1 NOM SINGULIER OPTIONEL
2 IDENTIFICATEUR
3 n = NUMÉRO
  equilibre = oui non
  alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
  style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  stylepage = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  styletexte = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  indicateur = oui non
  couplage = oui non
  cd:sectionnumber = oui non
  critere = SECTION local tout
  distance = DIMENSION
  symbole = 1 2 ... n a ... rien
  interaction = numeropage TEXTE
  expansion = oui non commande
  referencig = actif desactive
  commande = \...#1
  emplacement = gauche milieu droite
  largeurmax = DIMENSION
  referenceinconnue = vide rien
  alternative = a b A B
  prefixe = lesdeux premier rien
  compress = non oui
  deeptextcommand = \...#1
```

```
\regleorientee [...,*,...]
* rotation = NUMÉRO
  emplacement = normal haut adapte large profondeur
herite de \regleencadre
```

```
\regleecrans [...,.*,...]
* methode      = point regle external
  resolution   = NUMÉRO
  facteur      = NUMÉRO
  ecran        = NUMÉRO
```

```
\reglesection [.1.] [.2.] [...,2,...]
1 IDENTIFICATEUR          OPTIONEL
2 IDENTIFICATEUR
3 conversion      = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains
  numeroprecedent = oui non
```

```
\regleblocsection [.1.] [...,2,...]
1 IDENTIFICATEUR
2 numero = oui non
  page   = oui droite
  avant  = COMMANDE
  apres  = COMMANDE
```

```
\regletri [.1.] [...,2,...]
1 IDENTIFICATEUR
2 avant      = COMMANDE
  apres      = COMMANDE
  commande   = \...#1
  etat       = demarre stoppe
  critere    = tout used
  style      = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  expansion  = oui non commande
```

```
\regleesplacement [...]
* large groupe
```

```
\reglestrut [...]
* oui non cap TEXTE
```

```
\reglesousnumeropage [...,.*,...]
* mode = bytext bycd:section
  etat = demarre stoppe rien
```

```
\reglejeusymboles [...]
* IDENTIFICATEUR
```

```
\reglesynchronisation [...,.*,...]
* etat = demarre stoppe
```

```
\reglebarresynchronisation [...,.*,...]
* alternative = page local
  largeur     = DIMENSION hauteur adapte
  hauteur     = DIMENSION
  style       = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  couleur     = IDENTIFICATEUR
  herite de \regleencadre
```

```
\reglesynonymes [.1.] [...,2,...]
1 IDENTIFICATEUR
2 styletexte      = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  stylesynonyme  = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  emplacement    = gauche droite sup serried dansmarge dansgauche dansdroit
  largeur        = DIMENSION
  etat           = demarre stoppe
  critere        = tout used
  conversion     = oui non
  expansion      = oui non commande
  commande       = \...#1#2#3
```

```
\reglesysteme [...,*,...]
* resolution = NUMÉRO
  fichier    = TEXTE
  repertoire = TEXTE
  aleatoire  = normal petit moyen grand NUMÉRO
```

```
\regletab [...,*,...]
* echantillon = TEXTE
  largeur     = DIMENSION
  styletete   = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  emplacement = gauche droite
```

```
\regletableaux [...,*,...]
* distance      = petit moyen grand
  policecorps   = 5pt ... 12pt petit grand
  HL            = NUMÉRO petit moyen grand rien
  VL            = NUMÉRO petit moyen grand rien
  profondeur    = NUMÉRO strut
  hauteur       = NUMÉRO strut
  epaisseurligne = DIMENSION
  couleurligne  = IDENTIFICATEUR
  alignement    = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
  commandes    = COMMANDE
  alignement    = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
  arriereplan   = ecran couleur rien
  ecranarriereplan = NUMÉRO
  couleurarriereplan = IDENTIFICATEUR
  policecorps   = 5pt ... 12pt petit grand
```

```
\regletabulation [..1.] [...,2*,...]
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 unite          = DIMENSION
  composeenalinea = jamais rien pas non oui toujours premier prochain petit moyen grand normal impair paire
                  DIMENSION
  avant          = COMMANDE
  apres          = COMMANDE
  interieur      = COMMANDE
  EQ             = TEXTE
  couleurligne   = IDENTIFICATEUR
  alignement     = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
  epaisseurligne = DIMENSION
  distance       = vide grille profondeur DIMENSION petit moyen grand rien
  policecorps    = 5pt ... 12pt petit grand
  ligne          = normal ligne
  split          = oui non
```

```
\regletexte [..1.] [...,2*,...]
1 herite de \regleentete
2 herite de \regleentete
```

```
\reglelignesregletexte [...,*,...]
* emplacement = gauche dansmarge
  avant       = COMMANDE
  apres       = COMMANDE
  entre       = COMMANDE
  largeur     = DIMENSION
  distance    = DIMENSION
  policecorps = 5pt ... 12pt petit grand
  couleur     = IDENTIFICATEUR
  style       = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  couleurligne = IDENTIFICATEUR
```

```
\regletextestexte [..1.] [..2.] [..3.]
1 texte marge bord OPTIONEL
2 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage
3 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage
```

```

\regletraitsfins [.*.]
*   espaceinterligne   = petit moyen grand
    n                  = NUMÉRO
    avant              = COMMANDE
    entre              = COMMANDE
    apres              = COMMANDE
    couleur            = IDENTIFICATEUR
    couleurarriereplan = IDENTIFICATEUR
    hauteur            = DIMENSION max
    profondeur         = DIMENSION max
    alternative        = a b c d
    epaisseurligne     = DIMENSION
    couleur            = IDENTIFICATEUR
    arriereplan        = couleur
    couleurarriereplan = IDENTIFICATEUR

```

```

\regletolerance [...*...]
*   horizontale verticale etire espace tresstrict strict tolerant trestolerant

```

```

\reglesup [.1.] [...2,...]
1   herite de \regleentete
2   herite de \regleentete

```

```

\regletextessup [.1.] [.2.] [.3.]
1   texte marge bord OPTIONEL
2   TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage
3   TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage

```

```

\regletype [...*...]
*   espace = actif desactive
    option  = incline normal rien
    style   = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
    couleur = IDENTIFICATEUR

```

```

\regledactylo [.1.] [...2,...]
1   fichier typing IDENTIFICATEUR
2   espace          = actif desactive
    page            = oui non
    option          = incline normal commandes couleur rien
    texte           = oui non
    icommande        = COMMANDE
    vcommande        = COMMANDE
    ccommande        = COMMANDE
    avant            = COMMANDE
    apres            = COMMANDE
    marge            = DIMENSION standard oui non
    margepaire       = DIMENSION
    margepaire       = DIMENSION
    vide             = DIMENSION petit moyen grand standard demiligne ligne
    escape           = UNKNOWN MESSAGE
    espace           = actif desactive
    tab              = NUMÉRO oui non
    page             = oui non
    indentesuivant   = oui non
    style            = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
    couleur          = IDENTIFICATEUR
    palette          = IDENTIFICATEUR
    lignes           = oui non hyphenated
    vide             = oui tout non
    numerotation     = ligne fichier non
    policecorps      = 5pt ... 12pt petit grand
    strip            = non auto NUMÉRO

```

```

\reglesouslignage [...*...]
*   alternative = a b c
    epaisseurligne = DIMENSION
    decalageinf   = DIMENSION
    decalagesup   = DIMENSION
    couleurligne  = IDENTIFICATEUR

```

```
\regleurl [...,*,...]  
* style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE  
  alternativeurl = rien lesdeux avant apres  
  espaceurl = oui non
```

```
\regleversions [...,*,...]  
* numero = NUMÉRO  
  style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
```

```
\regleespaceblanc [...]  
* rien petit moyen grand ligne fixe fixe DIMENSION
```

```
\montrepolicecorps [...,*,...]  
* herite de \reglepolicecorps
```

```
\montreenvironnementpolicecorps [...,*,...]  
* herite de \reglepolicecorps
```

```
\montrecouleur [...]  
* IDENTIFICATEUR
```

```
\montregroupecouleur [...1...] [...2,...]  
1 IDENTIFICATEUR  
2 horizontale verticale nom valeur NUMÉRO
```

```
\montrefiguresexternes [...,*,...]  
* alternative = a b c
```

```
\montrechamps [...,*,...]  
* IDENTIFICATEUR
```

```
\montrecadre [...]  
* TEXTE marge bord
```

```
\montregrille [...1,...] {...2}  
1 raz sup inf rien  
2 CONTENT
```

```
\montredisposition
```

```
\montremakeup
```

```
\montrepalette [...1...] [...2,...]  
1 IDENTIFICATEUR  
2 horizontale verticale nom valeur
```

```
\montreedition [...1,...] [...2,...] [...3,...]  
1 herite de \regletaillepapier  
2 herite de \regletaillepapier  
3 herite de \regledisposition
```

```
\montrereglages
```

```
\montrestruts
```

```
\montrejeusymboles [...]  
* IDENTIFICATEUR
```

`\uneligne [...]`
* REFERENCE

`\qqpart {...} {...} [...]`
1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE

`\sort [...] {...}`
1 TEXTE
2 CONTENT

`\espace`

`\separeflottant [...,1...] {...} {...}`
1 herite de \regleseparationflottant
2 CONTENT
3 CONTENT

`\demarrerregistre [...1] {...2+...}`
1 TEXTE OPTIONEL
2 INDEX

`\etire {...}`
* WORD

`\sub [...*...]`
* REFERENCE OPTIONEL

`\subject [...1...] {...2}`
1 REFERENCE OPTIONEL
2 CONTENT

`\subsection [...1...] {...2}`
1 REFERENCE OPTIONEL
2 CONTENT

`\subsubject [...1...] {...2}`
1 REFERENCE OPTIONEL
2 CONTENT

`\subsubsection [...1...] {...2}`
1 REFERENCE OPTIONEL
2 CONTENT

`\subsubsubject [...1...] {...2}`
1 REFERENCE OPTIONEL
2 CONTENT

`\changepolicecorps [...*...]`
* IDENTIFICATEUR serif regulier roman sans support sansserif mono type teletype manuscript calligraphique 5pt ...
12pt petit grand

`\sym {...}`
* CONTENT

`\symbole [...1] [...2]`
1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR

```
\demarresymbolset [...] ... \stoppe
* IDENTIFICATEUR
```

```
\demarresynchronization ... \stoppe
```

```
\barresynchronisation [..1.] [...,2,...]
1 IDENTIFICATEUR
2 alternative = page local
herite de \reglebarresynchronisation
```

```
\synchronise
```

```
\synonym [..1.] {..2.} {..3.}
1 TEXTE OPTIONEL
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\tab {..1.} ..2.
1 CONTENT
2 NOTHING
```

```
\demarretable [...] ... \stoppe
* TEXTE IDENTIFICATEUR
```

```
\demarretables [...] ... \stoppe
* TEXTE IDENTIFICATEUR
```

```
\demarretabule [..1.] [...,2,...] ... \stoppetabule
1 TEXTE OPTIONEL OPTIONEL
2 herite de \reglefiguresexternes
```

```
\tex {..1.}
* CONTENT
```

```
\referencetexte [..1.] {..2.}
1 REFERENCE
2 CONTENT
```

```
\ligneregleetexte [..1.] {..2.}
1 sup inf OPTIONEL OPTIONEL
2 CONTENT
```

```
\traitfin
```

```
\traitsfins [*.]
* herite de \regletraitsfins
```

```
\title [...,1...] {..2.}
1 REFERENCE OPTIONEL
2 CONTENT
```

```
\suggestion [..1.] {..2.} {..3.}
1 gauche droite OPTIONEL
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\traduire [...,*,...]
* IDENTIFICATEUR = TEXTE
```



```
\typ {...}  
*   CONTENT
```

```
\dactylographier {...}  
*   CONTENT
```

```
\tapebuffer [...]  
*   IDENTIFICATEUR
```

```
\fichierdactylo [...1.] {...2.}  
1   IDENTIFICATEUR   OPTIONEL  
2   CONTENT
```

```
\demarretyping ... \stoppetyping
```

```
\underbar {...}  
*   CONTENT
```

```
\underbars {... *... }  
*   WORD
```

```
\demarreunpacked ... \stoppe
```

```
\utiliseblocs [...1,...] [...2,...]  
1   IDENTIFICATEUR   OPTIONEL  
2   IDENTIFICATEUR
```

```
\utilisecommandes {...}  
*   CONTENT
```

```
\usedirectory [...*,...]  
*   IDENTIFICATEUR raz
```

```
\utiliseencodage [...*,...]  
*   IDENTIFICATEUR
```

```
\utilisedocumentexterne [...1.] [...2.] [...3.]  
1   IDENTIFICATEUR  
2   fichier  
3   TEXTE
```

```
\utilisefigureexterne [...1.] [...2.] [...3.] [...,4.,...]  
1   IDENTIFICATEUR   OPTIONEL   OPTIONEL   OPTIONEL  
2   FICHIER  
3   IDENTIFICATEUR  
4   herite de \reglefiguresexternes
```

```
\utilisefichierexterne [...1.] [...2.] [...3.] [...,4.,...]  
1   IDENTIFICATEUR  
2   IDENTIFICATEUR  
3   FICHIER  
4   policecorps = 5pt ... 12pt petit grand
```

```
\utilisefichiersexternes [...1.] [...,2.,...]  
1   IDENTIFICATEUR  
2   policecorps = 5pt ... 12pt petit grand  
    fichier      = FICHIER
```

\utilisepsiteaudioexterne [.. ¹ .] [.. ² .] 1 IDENTIFICATEUR 2 FICHIER
\utilisemodule [...*...] * IDENTIFICATEUR
\utilisereferences [...*...] * FICHIER
\utilisespecialites [...*...] * raz IDENTIFICATEUR
\utilisesymboles [...*] * IDENTIFICATEUR
\usetypescript [... ¹ ...] [... ² ...] [... ³ ...] 1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL OPTIONEL 2 IDENTIFICATEUR 3 IDENTIFICATEUR
\usetypescriptfile [...*...] * FICHIER
\utiliseURL [.. ¹ .] [.. ² .] [.. ³ .] [.. ⁴ .] 1 IDENTIFICATEUR 2 TEXTE 3 fichier 4 TEXTE
\version [...*] * <u>final</u> concept temporaire
\v1 [...*] * NUMÉRO
\joursemaine {...} * CONTENT
\espaceblanc
\motdroit {...} * CONTENT
\ecritentreliste [.. ¹ .] {... ² .} 1 SECTION IDENTIFICATEUR 2 CONTENT
\ecritdansliste [.. ¹ .] {... ² .} {... ³ .} 1 SECTION IDENTIFICATEUR 2 CONTENT 3 CONTENT
\ecritdanslistereference [.. ¹ .] {... ² .} {... ³ .} 1 IDENTIFICATEUR 2 CONTENT 3 CONTENT

\ecritregistre [.1.] [.2.] {...3...}

1 NOM SINGULIER OPTIONEL
2 TEXTE
3 INDEX

\JOURSEMAINE {...}

* CONTENT

\Mot {...}

* WORD

\Mots {... * ... }

* WORD

\MOT {...}

* WORD

\MOTS {... * ... }

* WORD



PRAGMA ADE
Ridderstraat 27
8061GH Hasselt NL
www.pragma-ade.com